

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО



УТВЪРЖДАВАМ:

**/Д-Р АЛБЕНА ЛАМБЕВА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО/**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА
НУЖДТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“**

*За всички неупоменати и/или неуредените въпроси в настоящата
Документация, ще се прилагат разпоредбите на Закон за обществените поръчки*

град Велико Търново, ноември 2014 г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Заповед/Решение № РД-08-353/07.11.2014 г. на д-р Албена Ламбева, директор на РЗИ -Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.
2. Публична покана в РОП.
3. Описание на предмета на поръчката, указания относно изискванията към участниците.
4. Техническа спецификация.
5. Указания относно изготвяне, представяне, разглеждане и класиране на офертата.
6. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показатели, относителна тежест.
7. Кратки указания във връзка с договора.
8. Техническа оферта – Образец №1.
9. Ценово предложение – Образец №2.
10. Административни сведения – Образец №3.
11. Образец на декларация по чл.55, ал.7 ЗОП – Образец №4
12. Образец на декларация по чл.8 ал.8, т.2 от ЗОП – Образец №5
13. Образец на декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП – Образец №6
14. Образец на декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП – Образец №7
15. Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №8
16. Образец на декларация на подизпълнителя - Образец №9;
17. Образец на декларация за приемане условията на проектодоговора – Образец №10
18. Образец на проектодоговор – Образец №11.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД/РЕШЕНИЕ № РД-08-353

от 07.11.2014 г.

Във връзка необходимостта от закупуване на нов санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Велико Търново и във връзка с чл.14, ал.4 от ЗОП, д-р Албена Ламбева - директор на РЗИ - Велико Търново,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“.

2. Срок на изпълнение на доставката – до 120 дни след сключване на договора.

3. Място на изпълнение: град Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №23.

4. Вид и размер на гаранциите:

а) гаранцията за доставка в размер, еквивалентен на авансовото плащане по договора;

б) гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на поръчката.

5. Оферти да се приемат до 15:00 часа на 25.11.2014 г. Разглеждането и оценяването на предложенията да започне на 26.11.2014 г. от 9.00 часа в сградата на РЗИ - Велико Търново, намираща се в град Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №23.

6. Критерии за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта.

II. Одобрявам публична покана за предоставяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“. Същата да се изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. Да се изпрати съобщение за откриване на обществената поръчка до средствата за масово осведомяване. В профила на купувача Регионална здравна инспекция - Велико Търново да се публикува публичната покана и приложенията към нея, касаещи откритата поръчка.

III. Одобрявам документация за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка, която представлява неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се сведе на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

I. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“.

Прогнозната и пределна стойност на доставката е в размер на 65 999 лв. без ДДС.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложения финансов ресурс.

1.1. Обособени позиции.

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции.

1.2. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЕЛИКО ТЪРНОВО

за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представя за всеки един от подизпълнителите.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
- Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
- Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

2.2. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа (собствени или упълномощени сервизи) на територията на Република България, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

2.3. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

2.4. В случай че участникът не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Санитарният автомобил следва да отговаря на изискванията на стандарт БГ EN 1789:2007+A1:2010 с европейско типово одобрение или еквивалент.

Следва да отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

Автомобилът следва да е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., минимум Евро 5, категория М1, Тип С, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение. Участникът следва да представи Декларация, че ще предостави необходимите документи за регистрация, съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

Санитарният автомобил трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента, а именно:

1.Шаси: Самоносеца метална конструкция.

1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00 м.

1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м.

1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.

1.4. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.5. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: - От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се настрани.

1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, хоризонтална светоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в оранжев цвят, поставен върху предната лява и задна врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) – „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ и огледално обърнат надпис „ЛИНЕЙКА“ върху предния капак.

1.7. Антикорозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 5 години.

2. Шофьорска кабина:

2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м, да е обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго техническо средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС.

2.2 Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобрено от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2.3. Въздушни възглавници (airbag) за шофьора и пътуващите до шофьора.

3. Допълнително оборудване освен стандартното:

3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

3.2. 12 V куплунг за включване на лампата.

3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

3.4. Пожарогасител CO₂, над 2.5 кг.

3.5. Двухонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

3.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата, и един от антената.

3.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

4. Санитарен/Медицински отсек:

4.1. Дължина над 2.70 м.

4.2. Ширина над 1.65 м.

4.3. Височина над 1.75 м.

4.4. Медицинският отсек трябва да е достъпен от странична и задни врати, чието отваряне и затваряне трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. Звук или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.

4.5. Естествено осветление: Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + A1:2010, а материалът на прозорците следва да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция.

4.6. Изкуствено осветление: Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек от тавана и от подвижен източник. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Отделно възможност за ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. Осветлението следва да отговаря на Стандарт 1789:2007 + A1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lx, а обкръжаващата област минимум 50 lx. Подвижният източник е над носилката - монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.

5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидроизолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + A1:2010.

5.1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение, и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;

5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;4.5.5.2- Отопление.

5.3. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2 - Охлаждане.

5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на леснодостъпно място;

6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката и другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент.

7.1. Основна носилка и електрическа-механична платформа/маса:

Приблизителни размери 190x55 см. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.

Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса.

Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. Необходима е регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече.

Носилката трябва да има четири съваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Колелата трябва да се въртят на 360 градуса откъм краката, като поне две от колелата трябва да са снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт EN 1865/. Носилката трябва да има предпазни съваеми перила. Покритието на носилката трябва да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миелци препарати.

Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

7.2. Съваема носилка тип "столче" с обезопасителни колани. Закрепва се на подходящо и леснодостъпно място.

7.3. Носилка "board type" за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и леснодостъпно място. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

7.4. Електрическа, механична платформа/маса/. Платформата да осигурява движения в посока нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.

8. Аспирационна инсталация

8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа и да отговаря на изискванията на EN 737-1:1998, EN 737-3:1998 и EN 737.

8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата, да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, както и с клапан за регулиране на налягането и манометър. Да е наличен на подходящо място превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

9. Кислородна инсталация:

9.1. Две бутилки за кислород с високо и ниско налягане, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 20 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките, се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.

9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата, като на

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

9.3. Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти.

9.4. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. При нормална употреба радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм, измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината ѝ. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за Обслужващия, включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява отгичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

9.5. В Санитарния /Медицински/ отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко“. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12 V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.

9.6. Шкафчетата, с общ обем най- малко 145 литра, и поставки, подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи, са разположени на подходящо място, така че да са леснодостъпни при манипулирането на пациент, лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре, така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва.

9.7. Поставка за закрепване на две инфузионни бутилки.

10. Двигател:

10.1. Четиритактов, четирицилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail.

10.2. Обем на двигателя - не по-малко от 2 200 куб.см.

10.3. Мощност на двигателя не по-малка от 100 kW.

10.3. Разход на гориво и вместимост на резервоара, осигуряващи минимум 750 км пробег с едно пълно зареждане при комбиниран пробег.

10.4. Екологична норма не по-ниско от Евро 5, с емисии на CO2 не повече от 200 g/km.

11. Кормилно управление:

11.1. Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със сервоусилвател.

12. Задвижване и скоростна кутия:

12.1. Предно задвижване 4 x 2.

12.2. Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна).

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

13. Окачване:

13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортизатори със защитни кори.

13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас M1 стандарт от спецификацията на производителя.

14. Спирачна система:

14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.

14.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

15. Гуми:

15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на леснодостъпно място.

16. Електрическа инсталация:

16.1. Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел).

16.2. Акумулаторната батерия и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент; Акумулаторна батерия за санитарния отсек на автомобила.

16.3. Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220 V/50 Hz AC до 12 V DC и 12 V DC до ~220 V/50 Hz AC, всеки по 1000 W.

16.4. Водоустойчив контакт 220 V, монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата.

16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане.

17. Специална сигнализация:

17.1. Въртящи се сини сигнални лампи, поставени на покрива на линейката – две отпред и една отзад.

17.2. Два сини допълнителни фара - трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всеки с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.4. Два халогенни фара, разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на колата и се включват при отворени задни врати.

17.6. Сирената - битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W, намираща се в предната част на покрива.

18. Друга окомплектовка:

18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

18.2. Комплект резервни чистачки.

18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

18.4. 220 V кабел с дължина над 20 м за включване на автомобила към мрежата.

18.5. Аптечка - според изискванията на закона.

18.6. Вериги за сняг за двигателните колела.

18.7. Въже за теглене .

18.8. Светоотразителни жилетки 4 броя, светоотразителен триъгълник.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

18.9. Инструменти- набор гаечни ключове /най-малко 5 бр. - десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи - два вида, три вида отвертки.

Забележка: *Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.*

Изработил техническата спецификация

(инж. Младен Герасимов)



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТАТА

I. Подготовка на офертата:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

II. Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

III. Съдържание на офертата:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

5. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

5.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

5.2. списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

5.3. заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили, оторизира участника да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведения санитарен автомобил.

6. Административни сведения.

7. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП.

8. Декларация по чл.8 ал.8, т.2 от ЗОП.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

9. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП.
10. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП.
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.
12. Декларация на подизпълнителя
13. Декларация за приемане условията на проектодоговора .
14. Техническо предложение по образец.
15. Декларация от участника, че предлаганият от него санитарен автомобил ще отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+A1:2010 или еквивалент;
16. Декларация от участника, че предлаганият от него санитарен автомобил отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.
17. Ценово предложение по образец.

IV. Срок на валидност на офертите - 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

V. Стойност на поръчката:

Прогнозната и пределна стойност на обществената поръчка е в размер на 65 999 лв. без ДДС.

Стойността на поръчката включва цената на автомобила, отговарящ на техническата спецификация, приложена в настоящата документация, както и цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, пълна гаранционна поддръжка и сервизно обслужване (в т.ч. и резервни части) за не по-малко от 5 години от датата на доставката, без ограничение в пробега на автомобила. Офериране на цена над прогнозната ще е основание за отстраняване на съответния участник в процедурата.

VI. Критерий за оценка на офертите:

Критерий за оценка на офертите и определяне на изпълнител е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока оценка като сума от отделните оценки по съответните показатели, съгласно формулата.

Класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по показателите и относителна им тежест, заложили в методиката за оценка. Комисията класира допуснатите до оценяване оферти по низходящ ред, въз основа на общата оценка на критериите, като първият от тях се определя за изпълнител на обществената поръчка за доставка. В случаите, когато участниците са получили еднаква обща оценка, класираният на първо място участник се определя чрез жребий в присъствието на кандидатите, изразили желание да присъстват.

VII. Разглеждане и класиране на офертите

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена от възложителя.

Отварянето на офертите ще се извърши на **26.11.2014 г., от 9.00 часа** в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на чл. 68, ал. 1 ЗОП.

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП.

3. Комисията по т.1 разглежда офертите съобразно реда, предвиден във Вътрешните правила за планиране и провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки, контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правилата за поддържане и работа с профила на купувача. Комисията оценява и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

Критерият за определяне на изпълнител на настоящата поръчка е „икономически най-изгодна оферта”. Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока оценка като сума от отделните оценки по съответните показатели, съгласно формулата.

Показатели за оценяване:

(П1) – предложена от кандидата цена в лева, без ДДС;

(П2) – изпълнение над изискванията на възложителя за обем на двигателя, мощност и скоростна кутия.

(П3) – срок за доставката;

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

$$(КО) = (П1) + (П2) + (П3)$$

Кандидатът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо място.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

$$(П1) = \text{до } 60\% (0,6)$$

$$(П2) = \text{до } 30\% (0,3)$$

$$П(2) = П(2.1) - \text{до } 10\% + П(2.2) - \text{до } 10\% + П(2.3) - \text{до } 10\%;$$

$$(П3) = \text{до } 10\% (0,1)$$

Начин на определяне на оценката по всеки показател:

П(1) - Предложена от кандидата цена в лева, без ДДС.

Най-ниската предложена цена от кандидат, допуснат до класиране, се разделя на цената, предложена от съответния кандидат, който се оценява, и резултатът се умножава по 100 (сто точки).

минимална предложена цена

$$ТП1 = \frac{\text{цена, предложена от кандидата}}{\text{минимална предложена цена}} \times 100 \text{ точки}$$

цена, предложена от кандидата

„минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от кандидат;
„цената, предложена от кандидата” е цената, предложена от конкретен кандидат за изпълнение на предмета на поръчката (в лева)

$$П1 = ТП1 \times 0,6$$

(П2) - Изпълнение над техническите изисквания, заложенни от възложителя за обем на двигателя, мощност и скоростна кутия.

П(2.1) Обем на двигателя(куб. см)

Предложение на кандидата (куб. см)

$$ТП2.1 = \frac{\text{Най високо предложение (куб. см)}}{\text{Предложение на кандидата (куб. см)}} \times 100 \text{ точки}$$

Най високо предложение (куб. см)

Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП2.1 на съответния участник се умножава по относителното тегло на показателя (10%): $П2.1 = ТП2.1 \times 0,1$

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П(2.2) Мощност на двигателя(к.с.)

Предложение на кандидата(к.с.)

ТП2.2 =----- x 100 точки

Най високо предложение (к.с.)

Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП2.2 на съответния участник се умножава по относителното тегло на показателя (10%): $П2.2 = ТП2.2 \times 0,1$

(П2.3) - скоростна кутия

Предложение на кандидата (брой предавки)

ТП2.3 =----- x 100 точки

Най високо предложение (най-много на брой предавки)

Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП2.3 на съответния участник се умножава по относителното тегло на показателя (10%): $П2.3 = ТП2.3 \times 0,1$

Общата оценка по показател две е сумата от съставките му:

$П2 = П2.1 + П2.2. + П2.3$

П(3) Срок за доставката(в дни)

Най-кратък предложен срок (дни)

ТП3 = ----- x 100 точки

Срок, предложен от участника(дни)

най-краткият предложен срок от участник, се раздели на срока, предложен от кандидата, и резултатът се умножава по 100 (сто) точки. Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП1 на съответния участник се умножава по относителното тегло на показателя (10%):

$П3 = ТП3 \times 0,1$

Изработил методиката:



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Избраният за изпълнител участник при сключване на договора следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора, представен в една от формите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП. Условието за връщане на гаранцията и за условията за нейното усвояване са уредени в договора.

Избраният за изпълнител участник при сключване на договора следва да представи безусловна и неотменима банкова гаранция за доставка за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Регионална здравна инспекция Велико Търново със срок на валидност минимум 150 дни след сключване на договора. Банковата гаранция за доставка следва да съдържа неотменим ангажимент от страна на Банката издател, да заплати на Възложителя сума, еквивалентна на авансовото плащане, посочено в Договора за доставка на санитарен автомобил, ако в срок до 120 дни след подписване на договора изпълнителят не достави санитарния автомобил, или в случай, че доставеният санитарен автомобил не отговаря на заложеното в Техническата оферта на участника/изпълнителя. Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане ще бъде освободена съгласно условията, посочени в проекта на договор.

Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 120 дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

Място за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, е: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23.

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на автомобила, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, пълна гаранционна поддръжка и сервизно обслужване (в т.ч. и резервни части) за не по-малко от 5 години от датата на доставката, без ограничение пробег на автомобила.

Гаранционният срок следва да бъде минимум:

- За санитарния автомобил - не по-малко от 5 (пет) години, след доставката, без ограничение на пробег;

- За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 5 (пет) години, след доставката.

- Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази и отстраняване на повредата в срок до 14 дни след постъпване на автомобила в сервиза.

Цената по договора ще се заплати в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и останалите, предвидени в договора, документи за автомобила.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №1

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет
“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

от, с ЕИК
седалище и адрес на управление
представявано от

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“.

1. Сроктът за изпълнение на доставката е - дни.

(но не повече от 120 дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката).

2. Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - (но не по-малко от пет години, след доставката, без ограничение на пробегата);

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване - (но не по-малко от пет години, след доставката).

3. Предлагаме аварираният санитарен автомобил да бъде приеман в наши сервизни бази в рамките на часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария. Отстраняването на повредата ще бъде извършвано в срок - (но не повече от 14 дни след приемането му в сервиза).

4. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+A1:2010 /или еквивалентен/

5. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива /или на еквивалентни на тях/

6. Предлаганият санитарен автомобил е нов, неупотребяван, серийно произведен (не по-рано от 2014 г.), Евро(най-малко Евро 5), категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

7. Ще предоставим необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

8. Предлаганият санитарен автомобил притежава следните технически спецификации, изложени съобразно изискванията на Възложителя:

| | |
|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИЯ АВТОМОБИЛ |
|---|---|

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1.Щаси: Самоносеца метална конструкция.

1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00 м.

1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м.

1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.

1.4. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.5. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: - От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се настрани.

1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, хоризонтална светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в оранжев цвят, поставен върху предната лява и задна врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) – „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ и огледално обрнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак.

1.7. Антикорозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 5 години.

2. Шофьорска кабина:

2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м, да е безопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго техническо средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС

2.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобрено от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

2.3. Въздушни възглавници (airbag) за шофьора и пътуващите до шофьора.

3. Допълнително оборудване освен стандартното:

3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50 W.

3.2. 12 V куплунг за включване на лампата.

3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

3.4. Пожарогасител CO₂, над 2.5 кг.

3.5. Двухонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

3.6. На арматурното табло трябва да има два извода

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.

3.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

4. Санитарен/Медицински отсек:

4.1. Дължина над 2.70 м.

4.2. Ширина над 1.65 м.

4.3. Височина над 1.75 м.

4.4. Медицинският отсек трябва да е достъпен от странична и задни врати, чието отваряне и затваряне трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.

4.5. Естествено осветление: Страничните и задни прозорци, покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + A1:2010, а материалът на прозорците следва да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция.

4.6. Изкуствено осветление: Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек от тавана и от подвижен източник. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Отделно възможност за ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. Осветлението следва да отговаря на Стандарт 1789:2007 + A1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lx, а обкръжаващата област минимум 50 lx. Подвижният източник е над носилката - монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50 W/.

5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидроизолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + A1:2010.

5.1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение, и от електрическа печка 220 V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;

5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопяне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;4.5.5.2- Отопление.

5.3. Охладителна система – да отговаря на EN

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане.

5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на леснодостъпно място;

6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката и другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент.

7.1. Основна носилка и електрическа-механична платформа/маса :

Приблизителни размери 190x55 см. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.

Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса.

Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. Необходима е регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече.

Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Колелата трябва да се въртят на 360 градуса откъм краката, като поне две от колелата трябва да са снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт EN 1865/. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила. Покритието на носилката трябва да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миешки препарати.

Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип безопасителни колани.

7.2. Сгъваема носилка тип "столче" с безопасителни колани. Закрепва се на подходящо и леснодостъпно място.

7.3. Носилка "board type" за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и леснодостъпно място. Носилката е снабдена с одобрен тип безопасителни колани.

7.4. Електрическа, механична платформа/маса/. Платформата да осигурява движения в посока

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.

8. Аспирационна инсталация

8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа и да отговаря на изискванията на EN 737-1:1998, EN 737-3:1998 и EN 737.

8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, както и с клапан за регулиране на налягането и манометър. Да е наличен на подходящо място превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

9. Кислородна инсталация:

9.1. Две бутилки за кислород с високо и ниско налягане, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 20 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките, се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.

9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата, като на едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

9.3. Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти.

9.4. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миелци препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм, измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината ѝ. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за Обслужващия, включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

9.5. В Санитарния /Медицински/ отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12 V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко“. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12 V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.

9.6. Шкафчетата, с общ обем най- малко 145 литра, и поставки, подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи, са разположени на подходящо място, така че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент, лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре, така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва.

9.7. Поставка за закрепване на две инфузионни бутилки.

10. Двигател:

10.1. Четиритактов, четирицилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail.

10.2. Обем на двигателя - не по-малко от 2 200 куб.см.

10.3. Мощност на двигателя не по-малка от 100 kW.

10.3. Разход на гориво и вместимост на резервоара, осигуряващи минимум 750 км пробег с едно пълно зареждане при комбиниран пробег.

10.4. Екологична норма не по-ниско от Евро 5, с емисии на CO₂ не повече от 200 g/km.

11. Кормилно управление:

11.1. Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със сервоусилвател.

12. Задвижване и скоростна кутия:

12.1. Предно задвижване 4 x 2.

12.2. Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна).

13. Окачване:

13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортизатори със защитни кори.

13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас M1 стандарт от спецификацията на производителя.

14. Спирачна система:

14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.

14.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

15. Гуми:

15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място.

16. Електрическа инсталация:

16.1. Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел).

16.2. Акумулаторната батерия и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент; Акумулаторна батерия за санитарния отсек на автомобила.

16.3. Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000 W.

16.4. Водоустойчив контакт 220 V, монтиран на левия борд на автомобила, в близост до шофьорската врата.

16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане.

17. Специална сигнализация:

17.1. Въртящи се сини сигнални лампи - поставени на покрива на линейката – две отпред и една отзад.

17.2. Два сини допълнителни фара - Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всеки с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.4. Два халогенни фара, разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на колата и се включват при отворени задни врати.

17.6. Сирената - битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W, намираща се в предната част на покрива.

18. Друга окомплектовка:

18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

18.2. Комплект резервни чистачки.

18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

18.4. 220 V кабел с дължина над 20 м за включване на автомобила към мрежата.

18.5. Аптечка - според изискванията на закона.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

| | |
|--|--|
| <p>18.6. Вериги за сняг за двигателните колела.</p> <p>18.7. Въже за теглене.</p> <p>18.8. Светоотразителни жилетки 4 броя, светоотразителен триъгълник.</p> <p>18.9. Инструменти - набор гаечни ключове /най-малко 5 бр. - десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи - два вида, три вида отвертки.</p> | |
|--|--|

Забележка: Участникът следва да попълни техническото предложение, като постави срещу всяко изискване на възложителя съответния технически параметър на предлагания автомобил.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата:

Подпис и печат:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет
“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

от, с ЕИК
седалище и адрес на управление
представявано от

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра ценова оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на един брой санитарен автомобил е:
..... лв. (словом лв.), без ДДС.

Забележка: Предлаганата цена да не надвишава 65 999 лева без ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на доставката (вкл. цена на автомобила, цената за доставка до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, пълна гаранционна поддръжка и сервизно обслужване (в т.ч. и резервни части) за не по-малко от 5 години от датата на доставката, без ограничение пробег на автомобила).

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Дата.....

Подпис и печат:.....

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата участник:.....
2. ЕИК / БУЛСТАТ:
3. Адрес:.....
- пощенски код....., град....., улица
- стационарен телефон.....
- мобилен телефон.....
- факс.....
- електронен адрес.....
4. Данни за представляващия участника, а в случаите, когато има пълномощник, и за него
- Телефонен номер.....
5. Лице за контакти:.....
- /име и длъжност/
6. Обслужваща банка.....
- /име и клон/
- ВІС на банката
- IBAN
- Титуляр на сметката.....
- Участикът е /не е/ регистрирана по ЗДДС.
- Дата.....

Подпис:.....

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно липсата на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУЛАСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

Представявания от мен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Не е свързано лице или свързано предприятие с други самостоятелни участници в настоящата процедура.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата

Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно липсата на обстоятелства по чл.8 ал.8, т.2 от ЗОП

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУАСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

За представлявания от мен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Не са налице обстоятелства по смисъла на чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

„Чл.8, ал.8 от ЗОП: Външните експерти по ал. 7 не може да: 1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект; 2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.“

дата

Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.33 ал.4 от ЗОП

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУЛАСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

Частта от офертата на представявания от мен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" , а именно:

.....
.....
.....

има конфиденциален характер и възложителят няма право да я разкрива.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата

Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47 ал.9 от ЗОП

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУАСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Участникът не е обявен в несъстоятелност.
3. Участникът не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Участникът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Декларирам, че:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Представяваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларирам, че:

По отношение на представявания от мен участник не са налице следните обстоятелства:

- а) в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

б) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

в) виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

г) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

д) осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата

Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУАСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

1. При изпълнение на обществената поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ще ползваме/няма да ползваме/ следните подизпълнители
.....

2. Вида на работите, които ще извършват подизпълнителите са:
.....

3. Дела на участие на подизпълнителите в обществената поръчка е%.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

дата

Декларатор:

Забележка: Декларацията се погъва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №9

**ДЕКЛАРАЦИЯ
на подизпълнителя**

От:.....
име на представляващия участника

ЕГН:....., в качеството ми на:.....

на.....
име на участника

седалище и адрес на управление:.....

БУЛСТАТ/ ЕИК:.....

телефон за връзка:..... факс:

и с оглед участието на (име на участника, подаващ
оферта) в процедура провеждана при условията на глава осем „а“ от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН
АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО”

Декларирам, че:

давам съгласие представляваното от мен дружество да участва в процедура за
възлагане на обществена поръчка с горесцитирания обект, като подизпълнител на
участник

Дейностите, които ще изпълнява представляваното от мен дружество като
подизпълнител, са:

.....
Запознат съм, че заявявайки желанието на представляваното от мен
дружество да бъде подизпълнител, последното няма право да участва като
самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представям документ,
съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената
поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.

Дата:

Декларатор:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

От:.....
име на представляващия участника
ЕГН:....., в качеството ми на:.....
на.....
име на участника
седалище и адрес на управление:.....
БУЛСТАТ/ ЕИК:.....
телефон за връзка:.....факс:

Декларирам, че:

Представяваният от мен участник приема условията на приложения в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" проектодоговор.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

дата Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец № 11

Д О Г О В О Р

/проект/

Днес,2014 год. в град Велико Търново, на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП и проведена процедура при условията на глава осем „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Велико Търново, представлявана от д-р Албена Ламбева, с адрес град Велико Търново, ул.„Никола Габровски“ №23, с ЕИК № 176031063, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2., с ЕИК

със седалище и адрес на управление
представяванов качеството му
на:

тел....., факс: e-mail:
наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

СЕ СКАЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да достави и да поддържа гаранционно един брой фабрично нов санитарен автомобил, наричан по-долу за кратко „автомобила“ съгласно Техническата оферта - неразделна част от този договор, и срещу цена, посочена в Ценовата оферта на изпълнителя – неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на един брой фабрично нов санитарен автомобил;

2. гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения санитарен автомобил.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел II от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: франко сградата на Възложителя, находящ се в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23.

(5) С предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху същия. Предаването се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен протокол от представители на страните.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави автомобила в срок до (попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя) календарни дни, но не повече от 120 дни, считано от датата на подписване на договора.

(3) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения автомобил е (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 5 години, от датата на доставката.

(4) Срокът за гаранционна поддръжка за всички допълнително монтирани елементи и оборудване (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 5 години, от датата на доставката.

(5) Срокът за гаранционна поддръжка за всички вложени при ремонт резервни части е (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 5 години, от датата на ремонта.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно: (с думи) лв. без ДДС или (с думи) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цената на автомобила, цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, пълна гаранционна поддръжка и сервизно обслужване (в т.ч. и резервни части) за не по-малко от 5 години от датата на доставката, без ограничение в пробега на автомобила.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за доставка за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Регионална здравна инспекция - Велико Търново и срок на валидност минимум 150 дни след сключване на договора. Банковата гаранция за доставка следва да съдържа неотменим ангажимент от страна на Банката издател, да заплати на Възложителя сума, еквивалентна на авансовото плащане посочено в Договора за доставка на санитарен автомобил, ако в срок до 120 дни след подписване на договора изпълнителят не достави санитарния автомобил или в случай, че доставеният санитарен автомобил не отговаря на заложеното в Техническата оферта на участника/изпълнителя.

(2) Банковата гаранция за доставка се освобождава в 30-дневен срок след изпълнение на доставката и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните документи:

- доставна фактура – оригинал.
- двустранно подписан и подпечатан приемо – предавателен протокол.

(3) Възложителят има право да усвои сумата по банковата гаранция за доставка в случай, че в срока по чл.2, ал.2 от настоящия договор изпълнителят не достави санитарния автомобил или в случай, че доставеният санитарен автомобил не отговаря на заложеното в Техническата оферта на изпълнителя - неразделна част от този договор.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(4) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка:

IBAN:

BIC:

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;
2. да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;
5. да заплати доставения автомобил и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.
6. да освободи представените банкови гаранции при настъпване на основания за това.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря автомобила, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора, или не представи изискуемите документи относно автомобила, да откаже приемането му, както и да пристъпи към усвояване на сумите по представените гаранции.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставения по този договор санитарен автомобил в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;
2. да предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.
3. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху автомобила;
4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;
5. да осигури пълна гаранционна поддръжка и сервизно обслужване (в т.ч. и резервни части) за посочения в чл. 2 от Договора срок;
6. при доставяне на автомобила да представи всички документи, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя.
7. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;
8. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.
9. да осигури преференциален прием на аварирания санитарен автомобил да бъде в негови сервизни бази в рамките на посочения в Техническото предложение срок, а именно часа, считано от датата на

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

уведомяването за тяхната авария, както и да отстрани повредата в срок не по-дълъг от 14 дни от постъпването на автомобила в сервиса.

10. да предостави безусловна и неотменима банкова гаранция за доставка за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Регионална здравна инспекция Велико Търново и срок на валидност минимум 150 дни след сключване на договора.

11. За срока на действие на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа Банкова гаранция за изпълнение в размер на 2 % върху стойността на договора. Гаранцията може да е парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция. Гаранцията се освобождава и връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок след изтичане на гаранционните срокове, договорени в чл.2, ал.3-5 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията или част от нея, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свои задължения по договора за доставка и гаранционно сервизно обслужване на автомобила, както и в случаите на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена, докато Възложителят не получи автомобил, отговарящ на техническото предложение на изпълнителя, и всички документи по чл. 8, т. 6 от настоящия договор.

(2) Ако липсата на доставка в срок или непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на санитарния автомобил и за годността му за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 3 от датата на доставката му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълно гаранционно и сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционните срокове, в т.ч. и вложените при ремонтите авточасти.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл. 11. Автомобилът следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемателно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 12 (1) При предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(3) До изтичане на гаранционните срокове по чл. 2, ал. 3-5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстранява констатиранията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти.

VII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобила за срок от (минимум пет години), без ограничение на пробег.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка за всички допълнително монтирани елементи и оборудване за срок от (минимум пет години), и за всички вложени при ремонт резервни части за срок от

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 5 години, от датата на ремонта.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка/предаване след ремонт на автомобила.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури преференциален прием на аварирания автомобил в съответните сервизни бази в рамките на часа и отстраняване на повредата в срок до 14 дни след постъпване на автомобила в сервиза.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автомобила, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 15. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на автомобилите се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази договорения преференциален срок за прием на автомобила в сервиза или не отстрани повредата в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на лице, различно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който случай разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 17.(1) В случай на неточно и/или забавено изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло и пет стотни процента) от общата цена по чл.3, ал.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена. В случай че в резултат на неизпълнението претърпи вреди в по-голям от договорената неустойка размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право ги претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от представената гаранция за изпълнение в полза на РЗИ Велико Търново.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с едноседмично писмено предизвестие, когато:

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор;
3. при липса на доставка в срок до 120 дни след подписване на настоящия договор.

Х. СПОРОВЕ

Чл. 21. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тъкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 22. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от съответния родовокомпетентен великотърновски съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи:

1. Техническо предложение
2. Ценово предложение
3. Техническа спецификация

Настоящият договор се подписва в три еднообразни оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ДОГОВАРЯЩИ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - В.ТЪРНОВО:** _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____